

Национальный календарь прививок 2024 для детей



Вакцинация (от лат. *vaccus* – корова) или прививка — введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит его отрицательные последствия. В качестве антигенного материала используют: живые, но ослабленные штаммы микробов, убитые (инактивированные) микробы, очищенный материал, например белки микроорганизмов. Также применяются синтетические вакцины.

Для детей с рождения до 2 лет	Кратность	Прививки от заболеваний	Вакцины
Новорожденные, дети в первые 24 часа жизни	1-я вакцинация	Вирусный гепатит В	Регевак В
Новорожденные на 3-7 день жизни	вакцинация	Туберкулез	БЦЖ-М
Дети в 1 месяц	2-я вакцинация	Вирусный гепатит В	Регевак В
Дети в 2 месяца	3-я вакцинация	Вирусный гепатит В для детей из групп риска	Регевак В

	1-я вакцинация	Пневмококковая инфекция	Превенар 13
	1-я вакцинация	Дифтерия Коклюш Столбняк	Инфанрикс Инфанрикс-гекса Пентаксим, АКДС
Дети в 3 месяца	1-я вакцинация	Полиомиелит	Пентаксим, инфанрикс гекса, полимилекс
	1-я вакцинация	Гемофильная инфекция	Пентаксим Инфанрикс-гекса
	2-я вакцинация	Дифтерия Коклюш Столбняк	Инфанрикс Инфанрикс-гекса Пентаксим, АКДС
Дети в 4,5 месяца	2-я вакцинация	Гемофильная инфекция	Пентаксим Инфанрикс-гекса
	2-я вакцинация	Полиомиелит	Пентаксим, инфанрикс гекса полимилекс
	2-я вакцинация	Пневмококковая инфекция	Превенар 13
Дети в 6 месяцев	3-я	Дифтерия Коклюш	Инфанрикс Инфанрикс-гекса

	вакцинация	Столбняк	Пентаксим, АКДС
	3-я вакцинация	Вирусный гепатит В	Регевак В
	3-я вакцинация	Полиомиелит	Пентаксим, инфанрикс гекса, полимилекс
	3-я вакцинация	Гемофильная инфекция	Пентаксим Инфанрикс-гекса
Дети в 12 месяцев	Вакцинация	Корь Краснуха Эпидемический паротит	Комплексные: ММР-II, Дивакцина Моно- вакцины: Корь, Краснуха, Паротит
	4-я вакцинация	Вирусный гепатит В (для детей из группы риска)	Регевак В
Дети в 15 месяцев (1 год 3 мес)	Ревакцинация	Пневмококковая инфекция	Превенар 13
Дети в 18 месяцев (1 год 6 мес)	1-я ревакцинация	Полиомиелит	Пентаксим, инфанрикс гекса полимилекс
	1-я ревакцинация	Дифтерия Коклюш Столбняк	Инфанрикс Инфанрикс-гекса

			Пentakсим, АКДС
	Ревакцинация	Гемофильная инфекция	Пentakсим Инфанрикс-гекса
Дети 20 месяцев (1 год 8 мес)	2-я ревакцинация	Полиомиелит	БиВак полио Полимилекс
Дети в 6 лет	Ревакцинация	Корь Краснуха Эпидемический паротит	Комплексные: ММР-II, Дивакцина Моно-вакцины: Корь, Краснуха, Паротит
3-я ревакцинация	Полиомиелит	БиВак полио Полимилекс	
Дети в 6-7 лет	2-я ревакцинация	Дифтерия Столбняк	АД-М, АДС-М, Адасель
Дети в 14 лет	3-я ревакцинация	Дифтерия Столбняк	АД-М, АДС-М, Адасель
В разном возрастном периоде			
Дети с 1 до 18 лет	Вакцинация	Вирусный гепатит В	Регевак В

	Вакцинация	Краснуха	Краснуха, ММР-II
	Ревакцинация	Краснуха	Краснуха, ММР-II
	Вакцинация	Корь	Корь, Дивакцина, ММР-II
	Ревакцинация	Корь	Корь, Дивакцина, ММР-II
Дети с 6 месяцев до 18 лет	Вакцинация	Грипп	Ваксигрип Ультрикс квадри Гриппол Плюс

Преимущества вакцинации в любом детском медицинском

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА

- вакцинация осуществляется только в специально оборудованных и лицензированных педиатрических медицинских центрах
- все используемые препараты разрешены к применению на территории Российской Федерации и имеют необходимые сертификаты.
- качество препаратов, сроки годности и условия хранения тщательно контролируются
- медицинский персонал, осуществляющий вакцинацию, имеет сертификаты «вакцинальная медицинская сестра» и проходит регулярную дополнительную подготовку и аттестацию
- перед постановкой прививки любыми вакцинами в обязательном порядке проводится осмотр всех пациентов врачом по иммунопрофилактике. Цель осмотра – убедиться, что состояние организма пациента в норме, нет противопоказаний или медотвода от вакцинации, нет риска развития поствакцинальных осложнений.
- после постановки прививки обязательно нахождение пациента в медицинском центре не менее 30 минут под наблюдением вакцинальной медицинской сестры
- на следующий день после вакцинации вакцинальная медсестра обязательно вам позвонит, уточнит состояние здоровья, убедится, что вакцинация прошла успешно.

- в случае необходимости или развития поствакцинальных осложнений, к вам на дом в течение суток после вакцинации бесплатно приедет детский врач, специалист по иммунопрофилактике, и окажет необходимую помощь.